

Lontrel 300			
Plodina, indikace	Dávkování	Aplikace	Měsíce
Cibule, Plevel dvouděložné - OL=AT. Semenné porosty. Aplikujte v době 2-8 listů cibule. Max. 1x za vegetaci.	4 ml / 3-4 l / 100 m ²	Postřik	5,6,7
Cukrovka, Pcháč oset - OL=AT. Aplikujte od 16 BBCH (6 pravých listů) do 41 BBCH (skliditelné vegetativní části se začínají vyvíjet) cukrovky. Aplikace na vzešlý plevel do 20 cm jeho velikosti. Max. 1x za vegetaci.	3,5 ml / 2 l / 100 m ²	Postřik	4,5,6
Cukrovka, Plevel dvouděložné - OL=AT. Aplikujte od 12 BBCH (2 pravé listy) do 14 BBCH (4 pravé listy) cukrovky. V době velikosti plevelů od 10 BBCH (děložní listy plně rozvinuté) do 11 BBCH (základ prvního páru pravých listů). Max. 3x za vegetaci. Interval mezi aplikacemi je 5 dní, vždy na novou plevelnou vlnu.	5 ml / 2 l / 100 m ²	Postřik	4,5,6
Jádroviny, Plevel dvouděložné - OL=28. Plevel dvouděložné jednoleté a vytrvalé. Je nutné zabránit kontaktu postřiku s listy ovocných dřevin. Max. 1x za vegetaci.	4 ml / 3-4 l / 100 m ²	Postřik	5,6,7
Jahoda, Pcháč oset - OL=AT. Aplikace před květem bodovou aplikací. Max. 1x za vegetaci.	7,5 ml / 10 l	Postřik	4,5
Jahoda, Plevel dvouděložné - OL=AT. Plevel dvouděložné jednoleté a vytrvalé. Plošný postřik po sklizni. Max. 1x za vegetaci.	4 ml / 3-4 l / 100 m ²	Postřik	7
Ovocné dřeviny, Plevel dvouděložné - OL=AT. Plevel dvouděložné jednoleté a vytrvalé. Podnože ovocných dřevin. Max. 1x za vegetaci. Nutné zabránit kontaktu postřiku s listy ovocných dřevin.	4 ml / 3-4 l / 100 m ²	Postřik	5,6,7

Travník, Plevel dvouděložné - OL=35, vztahuje se pro zkrmování na zeleno. Aplikace od 14 BBCH travníku (od 4 listu). Max. 1x za vegetaci.	8 ml / 3-4 l / 100 m ²	Postřik	4,5,6,7,8,9
Trávy, Plevel dvouděložné - OL=AT. Trávy na semeno. Aplikace od 14 BBCH (4 list) do 30 BBCH (sloupkování) trav. Max. 1x za vegetaci.	4 ml / 3-4 l / 100 m ²	Postřik	4,5,6,7,8,9