

ZDRAVÁ zelenina – odolnost zeleniny (souprava)

Obsah soupravy:

INPORO Zdravá zelenina

1x 10 g

Podporuje růst a obranyschopnost zeleniny.

Přípravek ve formě suchého prášku obsahující životaschopné **spory bakterií (*Bacillus amyloliquefaciens*)**. Obsažené bakterie, které osídlí kořeny rostlin, produkují fytoalexiny – látky se stimulačními účinky na růst a přirozenou obranyschopnost zeleniny = **podporují zdravý růst zeleniny včetně jejích kořenů.**

Obsahuje: počet živých buněk *Bacillus amyloliquefaciens* KTJ/g min. 1×10^6

Hodnota pH: 7,5 - 9

INPORO Růst rostlin

1x 10 g

Podporuje růst a bohatou úrodu zeleniny.

Přípravek ve formě suchého prášku obsahující životaschopné **spory bakterií (*Paenibacillus polymyxa*)**. **Bakterie navazují u kořenů v půdě vzdušný dusík a působí stimulačně na růst zeleniny.** Svoji činností bakterie zvyšují biologickou aktivitu půdy, podílí se na rozkladu organických látek v půdě, při kterém se uvolňují živiny (NPK, aj.), které pěstovaná zelenina vyživá pro svoji výživu.

Obsahuje: počet živých buněk *Paenibacillus polymyxa* KTJ/g min. 1×10^{10}

Hodnota pH: 7,0 - 9,0

Použití soupravy:

Pro aplikaci závlivkou do půdy určené do záhonu listové, kořenové, cibulové, plodové a brukvovité zeleniny.

- 1. INPORO Zdravá zelenina - 1x závlivkou po vzejití zeleniny (na mladé rostliny)**
- 2. INPORO Růst rostlin - 1x za 2-4 týdny po aplikaci prvního přípravku (INPORO Zdravá zelenina).**

Dávkování (pro oba přípravky): 10 g přípravku (1 sáček) / 10 l vody (konev), zamíchejte, nechte chvíli odstát, znovu zamíchejte (pro rozpuštění celého obsahu). Poté zalijte záhon o velikost 10 m². Pro aktivaci a míchání nepoužívejte kovové předměty.

Důležité upozornění:

Souprava obsahuje živé bakterie a je třeba, aby se tyto bakterie dostaly do půdy a ke kořenům rostlin. Aplikujeme za vlhkého počasí, kdy je půda vlhká a umožní pohyb bakterií půdou. Pokud je sušší období, doporučujeme aplikaci k večeru a vyšší dávku vody. Za suchého a slunečného období neaplikujeme, s aplikací počkáme.

INPORO Zdravá zelenina
pomocný rostlinný přípravek

Žadatel: RNDr. David Novotný, Ph.D., 370 07 Plav 122, Česká republika
Výrobce: Mikrobiologický Ústav AV ČR, v.v.i., BTH, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, Česká republika
Balí a dodává: AgroBio Opava, s.r.o., Mostní 41/1, Skrochovice, 747 71 Brumovice
tel.: 553 626 660, e-mail: poradna@agrobio.cz + WR kód na produkt + logo poradna

Číslo rozhodnutí o registraci: 4872

Chemické a mikrobiologické vlastnosti:

Hodnota pH: 7,5 9

Počet živých buněk *Bacillus amyloliquefaciens* KTJ/g min. 1×10^6

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg: kadmium 1,0; olovo 10; rtuť 1,0; arsen 20; chrom 50.

INPORO Zdravá zelenina je přípravek ve formě suchého prášku obsahující životaschopné spory bakterií. Podporuje růst a vitalitu listové, kořenové, cibulové, plodové a brukvovité zeleniny. Plodiny jsou vitálnější a dosahují vyšších výnosů. Bakterie výrobku **INPORO Zdravá zelenina** produkují fytoalexiny – látky se stimulačními účinky na růst a přirozenou obranyschopnost rostlin. Dále se výrazně podílí na rozkladu organických látek, ze kterých uvolňují minerální látky dostupné pro výživu zeleniny.

Použití: Zelenina listová, kořenová, cibulová, plodová a brukvovitá

Aplikace: 1-3 x během vegetace

Aplikační dávka: 1 sáček (10 g) vysypte do 10 l vody (konev), zamíchejte, nechte chvíli odstát a znovu zamíchejte, aby se obsah zcela rozpustil. Poté zalijte záhon o velikosti 10 m².

Důležité upozornění:

obsahuje živé bakterie a je třeba, aby se tyto bakterie dostaly do půdy a ke kořenům rostlin. Aplikujeme za vlhkého počasí, kdy je půda vlhká a umožní pohyb bakterií půdou. Pokud je sušší období, doporučujeme aplikaci k večeru a vyšší dávku vody. Za suchého a slunečného období neaplikujeme, s aplikací počkáme.

Přípravek je vhodný do ekologického zemědělství (EZ) a nehrozí jeho používáním žádná omezení pro sklizeň, pro následné plodiny a pro okolní přírodu.

Mísitelnost:

Přípravek **INPORO Zdravá zelenina** je možné kombinovat s fungicidy, herbicidy, insekticidy, s listovými hnojivy, kde dusíkatá složka je do 10%. Nekombinovat s hnojivem DAM, s listovými hnojivy, která obsahují bór. Nekombinovat s morforegulátory, s kyselinou citronovou nebo se stabilizátory dusíku.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Je třeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Při práci s přípravkem je zakázáno jíst, pít a kouřit. Rovněž je třeba používat ochranné pomůcky. Po skončení práce a před jídlem vždy ruce pečlivě omyjte vodou a mýdlem a kůži ošetřete reparačním krémem.

První pomoc:

Při nadýchání: vyvedte postiženého okamžitě ze zamořeného prostoru a zajistěte mu dostatečný přívod čerstvého vzduchu. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře.

Při styku s kůží: zasažené místo ihned omyjte teplou vodou a mýdlem a dobře opláchněte.

Při zasažení očí: oči promývejte nejméně 15 minut tekoucí vlažnou vodou při násilně otevřených víčkách. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře.

Při požití: ústa vypláchněte vodou a dejte vypít asi 0,5 l vody a vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři obal nebo etiketu tohoto přípravku. Nevyvolávejte zvracení.

Podmínky skladování:

Přípravek **INPORO Zdravá zelenina** se skladuje v uzavřených originálních obalech mimo přímý sluneční svit, v suchých prostorách, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotách od 5°C do 20°C. Přípravek chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a sáláním teplých zdrojů. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Způsob likvidace obalů: Obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru druhotných surovin.

Výrobek se dodává balený. **Hmotnost balení:**

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Datum výroby a číslo výrobní šarže: Uvedeno na obale.

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

Etiketa

INPORO Růst zeleniny
pomocný rostlinný přípravek

Žadatel: RNDr. David Novotný, Ph.D., 370 07 Plav 122, Česká republika

Výrobce: Mikrobiologický Ústav AV ČR, v.v.i., BTH, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, Česká republika

Balí a dodává: AgroBio Opava, s.r.o., Mostní 41/1, Skrochovice, 747 71 Brumovice
tel.: 553 626 660, e-mail: poradna@agrobio.cz + WR kód na produkt + logo poradna

Číslo rozhodnutí o registraci: 4873

Chemické a mikrobiologické vlastnosti:

Hodnota pH 7,0 9,0

Počet živých buněk *Paenibacillus polymyxa* KTJ/g min. 1×10^{10}

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg: kadmium 1,0; olovo 10; rtuť 1,0; arsen 20; chrom 50.

INPORO Růst zeleniny je přípravek ve formě suchého prášku obsahující životaschopné spory bakterií. Podporuje růst a vitalitu listové, kořenové, cibulové, plodové a brukvovité zeleniny. Plodiny jsou vitálnější a dosahují vyšších výnosů. Bakterie výrobku **INPORO Růst zeleniny** navazují vzdušný dusík a působí stimulačně na růst rostlin. Dále se podílí na rozkladu organických látek, ze kterých uvolňují minerální látky dostupné pro výživu zeleniny.

Použití:

Zelenina listová, kořenová, cibulová, plodová a brukvovitá

Aplikace: 1 - 3 x během vegetace

Aplikační dávka: 1 sáček (10 g) vysypte do 10 l vody (konev), zamíchejte, nechte chvíli odstát a znovu zamíchejte a zalijte záhon o velikosti 10 m².

Důležité upozornění:

Přípravek obsahuje živé bakterie a je třeba, aby se tyto bakterie dostaly do půdy a ke kořenům rostlin. Aplikujeme za vlhkého počasí, kdy je půda vlhká a umožní pohyb bakterií půdou. Pokud je sušší období, doporučujeme aplikaci k večeru a vyšší dávku vody. Za suchého a slunečného období neaplikujeme, s aplikací počkáme.

Přípravek je vhodný do ekologické zemědělství (EZ) a jeho používáním nehrozí žádná omezení pro sklizeň, pro následné plodiny a pro okolní přírodu.

Mísitelnost:

Přípravek **INPORO Růst zeleniny** je možné kombinovat s fungicidy, herbicidy, insekticidy, s listovými hnojivy, kde dusíkatá složka je do 10%. Nekombinovat s hnojivem DAM, s listovými hnojivy, která obsahují bór. Nekombinovat s morforegulátory, s kyselinou citronovou nebo se stabilizátory dusíku.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Je třeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Při práci s přípravkem je zakázáno jíst, pít a kouřit. Rovněž je třeba používat ochranné pomůcky. Po skončení práce a před jídlem vždy ruce pečlivě omyjte vodou a mýdlem a kůži ošetřete reparačním krémem.

První pomoc:

Při nadýchání: vyvedte postiženého okamžitě ze zamořeného prostoru a zajistěte mu dostatečný přívod čerstvého vzduchu. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře.

Při styku s kůží: zasažené místo ihned omyjte teplou vodou a mýdlem a dobře opláchněte. **Při zasažení očí:** oči promývejte nejméně 15 minut tekoucí vlažnou vodou při násilně otevřených víčkách. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře.

Při požití: ústa vypláchněte vodou a dejte vypít asi 0,5 l vody a vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři obal nebo etiketu tohoto přípravku. Nevyvolávejte zvracení.

Podmínky skladování:

Přípravek **INPORO Růst zeleniny** se skladuje v uzavřených originálních obalech mimo přímý sluneční svit, v suchých prostorách, odděleně od potravin, nápojů a

krmiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotách od 5°C do 20°C. Přípravek chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a sáláním teplých zdrojů. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Způsob likvidace obalů: Obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru druhotných surovin.

Výrobek se dodává balený. **Hmotnost balení:**

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Datum výroby a číslo výrobní šarže: Uvedeno na obale.

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.